



Technische Spezifikationen

Тур	SB 52
Hersteller	Atlas Copco MCT
Schnellwechsler (Typ)	Festanbau
Gewichtsklasse/Trägergerät	0,7 - 1,1 t
Meißel-Durchmesser (mm)	40
Schlagzahl (1/min)	750-1700
Ölmenge min/max (I/min)	12-27
Betriebsdruck max (bar)	150
Schalldruckpegel (dBA)	117
Länge Transport (mm)	700
Breite Transport (mm)	289
Höhe Transport (mm)	282
Transportgewicht (kg)	70
ArtNr.	BAAHH-SB52

Pluspunkte

- + Solid-Body-Konzept: Vereint Schlagwerk und Führungssystem in einem Block aus Spezialgusseisen.
- + Energierückgewinnung: Die Rückstoßenergie des Kolbens wird automatisch zur Leistungssteigerung genutzt.
- + Schwimmende Buchse: Schwimmende Werkzeugbuchse für den einfachen Austausch vor Ort mit normalem Handwerkzeug.
- + Patentiertes Werkzeugverriegelungssystem: Mit Verriegelungspuffer und massivem Stift für schnellen Werkzeugwechsel.
- + Druckentlastungsventil: Eingebautes Ventil zum Schutz gegen Überlastung.

Hydraulikhammer SB 52

Passt als Zubehör zu:

Minibagger CAT 300.9 D (0,9 t) von Caterpillar

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BAAHH-SB52

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:



