



Technische Spezifikationen

Typ	320 FL
Hersteller	Caterpillar
Leistung (kW)	122 kW
Schnellwechsler (Typ)	Oilquick 0070/55
Auslegerlänge (mm)	5700
Stiellänge (mm)	2900
Reichweite max. auf Standebene (mm)	9850
Einstechhöhe max. (mm)	9450
Ladehöhe max. (mm)	6500
Grabtiefe max. an der Vertikalwand (mm)	5610
Grabtiefe max. (mm)	6710
Tankinhalt (l)	410
Inhalt DEF-Tank (l)	21
Länge Transport (mm)	9540
Breite Transport (mm)	2980
Höhe Transport (mm)	3130
Transportgewicht (kg)	22500
Art.-Nr.	BAHY-CAT320F

Pluspunkte

- + Vollautomatisches Schnellwechsel-System Oilquick
- + Steinschlagschutzgitter gem. ISO 10262
- + ROPS-Komfortkabine mit Klimaautomatik
- + Sehr gute Rundumsicht, mehr Sicherheit
- + Prioritäten-Automatik für Ausleger/Schwenken
- + Ausleger-Schwimmfunktion SmartBoom™ zur Verringerung von Vibrationen
- + Präzise Steuerung von Werkzeugen mit Schiebeschlitten an den Tool Control-Joysticks
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe IV (EU)
- + Integrierter Dieselpartikelfilter
- + Hammer- Greifer- und Scherenhydraulik
- + Standard & Eco Modus zur Anpassung an unterschiedlichste Leistungsbereiche
- + Einstellbare Leerlaufabschaltung

Kettenbagger CAT 320FL (22,5 t)

Passendes Zubehör:

Abbruchschere MP318 0Q mit CC-Backe von Caterpillar

Abbruchschere MP318 0Q mit D-Backe von Caterpillar

Abbruchschere MP318 0Q mit P-Backe von Caterpillar

Alternative Produkte:

Kettenbagger CAT 315 NG mit Verstellausleger (16,6t) von Caterpillar

Kettenbagger CAT 316 FL (17,5 t) von Caterpillar

Kettenbagger CAT 316 FL VAH (18,5 t) von Caterpillar

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Verbau, diverse Größen

Vakuumhebergerät QUICKJET QJ 600 e, Nutzlast 0,6 t von Probst

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BAHY-CAT320F>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

