



Technische Spezifikationen

Тур	330FLN
Hersteller	Caterpillar
Leistung (kW)	178
Schnellwechsler (Typ)	Oilquick 0070/55
Auslegerlänge (mm)	6150
Stiellänge (mm)	3200
Reichweite max. auf Standebene (mm)	10680
Einstechhöhe max. (mm)	10010
Ladehöhe max. (mm)	6950
Grabtiefe max. an der Vertikalwand (mm)	5980
Grabtiefe max. (mm)	7250
Tankinhalt (I)	520
Inhalt DEF-Tank (I)	41
Länge Transport (mm)	10390
Breite Transport (mm)	2990
Höhe Transport (mm)	3370
Transportgewicht (kg)	28900
ArtNr.	BAHY-CAT330F

Pluspunkte

- + Hydraulisches Schnellwechsel-System
- + Steinschlagschutzgitter gem. ISO 10262
- + ROPS-Komfortkabine mit Klimaautomatik
- + Sehr gute Rundumsicht, mehr Sicherheit
- + Ausleger-Schwimmfunktion SmartBoom™ zur Verringerung von Vibrationen
- Präzise Steuerung von Werkzeugen mit Schiebeschlitten an den Tool Control-Joysticks
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe IV (EU)
- + Integrierter Dieselpartikelfilter
- + Hammer- Greifer- und Scherenhydraulik
- + Standard & Economy Modus zur Anpassung an unterschiedlichste Leistungsbereiche
- + Einstellbare Leerlaufabschaltung
- + Motordrehzahlautomatik für höchste Effizienz
- + Alternativ mit CW45S Hydraulisch

Kettenbagger CAT 330FLN (28,9 t)

Passendes Zubehör:

Abbruchschere MP318 OQ mit CC-Backe von Caterpillar

Abbruchschere MP318 OQ mit D-Backe von Caterpillar

Abbruchschere MP318 OQ mit P-Backe von Caterpillar

Alternative Produkte:

Kettenbagger CAT 325 NG mit VAH und GPS (27,0t) von Caterpillar

Kettenbagger CAT 330 NG GPS (29,9t) von Caterpillar

Kettenbagger CAT 325 FLCR mit Verstellausleger (25,8t) von Caterpillar

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm von LuxTek

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Vakuumhebegerät QUICKJET QJ 600 e von Probst



Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BAHY-CAT330F

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:



