

Minibagger CAT 301.7 D Canopy (1,7 t)



Technische Spezifikationen

Hersteller	Caterpillar
Schnellwechsler (Typ)	CW05
Typ	301.7 D Canopy
Leistung (kW)	17,9
Löffelklasse	1S
Hammer-Typ	H35Ds
Fahrgeschwindigkeit Vorwärts (km/h)	5,6
Fahrgeschwindigkeit Rückwärts (km/h)	5,6
Ketten-/Bodenplattenbreite (mm)	230
Auslegerart	MONO
Reichweite max. auf Standebene (mm)	3895
Einstechhöhe max. (mm)	3595
Ladehöhe max. (mm)	2610
Grabtiefe max. an der Vertikalwand (mm)	1620
Grabtiefe max. (mm)	2400
Tankinhalt (l)	24
Länge Transport (mm)	3855
Breite Transport (mm)	990
Höhe Transport (mm)	2290
Transportgewicht (kg)	1735
Transporthinweis 1	Für den Versand per Rundtour ist eine stabile Transportpalette nötig
Transporthinweis 2	Breite 1300mm teleskopiert
Eigenanteil	Gruppe C (ab 10.000,- bis 75.000,-): 2.750,- SB
Art.-Nr.	BAMI-301C7

Pluspunkte

- + Schnellwechsel-System
- + ausklappbares Abstütz-/Planierschild mit Schwimmfunktion
- + Optimale Stabilität durch teleskopierbares Laufwerk
- + offener Fahrerstand mit Schutzdach und Überrollschutz
- + Zugangsmöglichkeit von beiden Seiten
- + ausgezeichneter Zugang für Servicearbeiten
- + Schwenkausleger
- + Feinfühlige Ansteuerung der Hammer- und Greiferhydraulik
- + Hohe Hub- und Grabkräfte
- + automatische Oberwagensperre für Transportsicherheit
- + Alternativ mit Kabine

Minibagger CAT 301.7 D Canopy (1,7 t)



Passendes Zubehör:

Erdbohrgerät für 301

Hydraulikhammer SB 152 von Atlas Copco MCT

Schnellwechsler CW05 Spindel

Alternative Produkte:

Minibagger CAT 300.9 D (0,9 t) von Caterpillar

Minibagger CAT 301.7 D (1,8 t) von Caterpillar

Minibagger CAT 301.7 CR Canopy (1,8 t) von Caterpillar

Unsere Empfehlungen:

Anhänger GG bis 3,0t von MEP Metallbau

Anhänger GG 3,1-6t

Palisadenversetzzange MPVZ-V von Probst

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BAMI-301C7>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

