

Minibagger CAT 305 NG PT (5,3 t)



Technische Spezifikationen

Typ	305 NG Power Tilt
Hersteller	Caterpillar
Leistung (kW)	33,6
Schnellwechsler (Typ)	Powertilt CW10-H
Reichweite max. auf Standebene (mm)	5810
Einstechhöhe max. (mm)	5440
Ladehöhe max. (mm)	3920
Grabtiefe max. an der Vertikalwand (mm)	2630
Grabtiefe max. (mm)	3670
Tankinhalt (l)	63
Länge Transport (mm)	5290
Breite Transport (mm)	1980
Höhe Transport (mm)	2550
Transportgewicht (kg)	5343
Art.-Nr.	BAMI-305PT

Pluspunkte

- + 2x 90° schwenkbarer Schnellwechsler
- + High-Definition-Hydrauliksystem inkl. Load Sensing und Flow Sharing
- + Kraftstoff- und Lärmreduzierung durch Leerlaufautomatik
- + Abstütz-/Planierschild mit Schwimmfunktion
- + Schwenkausleger
- + Kurzheck für beengte Platzverhältnisse
- + Hohe Hub- und Grabkräfte
- + Hammer-, Greiferhydraulik
- + Schiebeschlitzen für Zusatzhydraulik auf Joystick
- + Sehr gut geeignet zum Erstellen von dreidimensionalen Geländeformen für Bike- und Skateparks
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe V (EU)
- + Intuitiver LCD-Monitor und multifunktionale Steuerungskonsole

Minibagger CAT 305 NG PT (5,3 t)

Passendes Zubehör:

Erdbohrgerät für 305 von Caterpillar

Fällgreifer JAK 250 CW10 von Diverse

Universalgreifer Z-U2 CW10

Alternative Produkte:

Minibagger CAT 303.5 NG (3,7t) von Caterpillar

Minibagger CAT 305 NG (5,8 t) von Caterpillar

Minibagger CAT 305 NG (5,8 t) von Caterpillar

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm von LuxTek

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Vakuumhebergerät QUICKJET QJ 600 e von Probst

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BAMI-305PT>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

