

Minibagger CAT 310 NG (10,2 t)




Technische Spezifikationen

Typ	310 NG
Hersteller	Caterpillar
Leistung (kW)	55,4
Schnellwechsler (Typ)	CW10-H
Fahrgeschwindigkeit Vorwärts (km/h)	4,9
Fahrgeschwindigkeit Rückwärts (km/h)	4,9
Ketten-/Bodenplattenbreite (mm)	450
Auslegerart	MONO
Auslegerlänge (mm)	4300
Stiellänge (mm)	2500
Reichweite max. auf Standebene (mm)	7570
Einstechhöhe max. (mm)	7970
Ladehöhe max. (mm)	5866
Grabtiefe max. an der Vertikalwand (mm)	4836
Grabtiefe max. (mm)	5174
Tankinhalt (l)	145
Länge Transport (mm)	6579
Breite Transport (mm)	2470
Höhe Transport (mm)	3050
Transportgewicht (kg)	10257
ecoRent	ja
Art.-Nr.	BAMI-CAT310

Pluspunkte

- + Hydraulisches Schnellwechsel-System
- + Abstütz-/Planierschild mit Schwimmfunktion
- + Ausgezeichneter Zugang für den täglichen Service mit zusammengefassten Wartungspunkten
- + Intuitiver LCD-Monitor und multifunktionale Steuerungskonsole
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe V (EU)
- + Integrierter Dieselpartikelfilter
- + Niedrige Betriebskosten dank Leerlaufautomatik und variabler Hydraulikpumpe
- + Hammer-, Greifer- und Scherenhydraulik
- + Stahlkette mit Gummipads

Minibagger CAT 310 NG (10,2 t)



Passendes Zubehör:

Erdbohrgerät für 305 von Caterpillar

Fällgreifer JAK 250 CW10 von Diverse

Universalgreifer Z-U2 CW10

Alternative Produkte:

Minibagger CAT 308 E CR (8,6 t) von Caterpillar

Minibagger CAT 308 E CR mit Verstellausleger (8,8 t) von Caterpillar

Kettenbagger CAT 311FLRR (13,7 t) von Caterpillar

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm von LuxTek

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Vakuumhebergerät QUICKJET QJ 600 e von Probst

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BAMI-CAT310>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

