



Technische Spezifikationen

Typ	EW65
Hersteller	Wacker Neuson
Leistung (kW)	36
Schnellwechsler (Typ)	CW10
Fahrgeschwindigkeit Vorwärts (km/h)	20
Fahrgeschwindigkeit Rückwärts (km/h)	20
Abstützung	Spitzschild hinten
Auslegerart	VAH
Reichweite max. auf Standebene (mm)	6406
Einstechhöhe max. (mm)	6834
Ladehöhe max. (mm)	4961
Grabtiefe max. an der Vertikalwand (mm)	2465
Grabtiefe max. (mm)	3596
Tankinhalt (l)	85
Länge Transport (mm)	6349
Breite Transport (mm)	2088
Höhe Transport (mm)	2775
Transportgewicht (kg)	6755

Art.-Nr.

BAMO-EW65

Pluspunkte

- + Schnellwechsel-System
- + Verstellausleger
- + Verglaste ROPS-TOPS-FOPS Sicherheitskabine mit sehr guter Rundumsicht
- + Abstütz-/Planierschild
- + Ausstattung nach StVO
- + Betankungspumpe
- + LED-Dachscheinwerfer vorne und hinten
- + luftgefederter Fahrersitz
- + Hammer- Greifer- und Scherenhydraulik
- + Load-sense-Hydraulik und Leerlaufdrehzahlautomatik für effizientes Arbeiten

Mobilbagger Wacker Neuson EW65

Passendes Zubehör:

Fällgreifer JAK 250 von Diverse

Universalgreifer Z-U2

Hydraulikhammer SB 302 von Atlas Copco MCT

Alternative Produkte:

Mobilbagger Wacker Neuson EW100 von Wacker Neuson

Mobilbagger Terex TW 75 (7,5 t) von ***Terex-Schaeff

Mobilbagger Terex TW 85 (9,3 t) von ***Terex-Schaeff

Unsere Empfehlungen:

Mobile Tankanlage 1.000 l, MTA1000; für Dieselkraftstoff von ESE GmbH

Fertigteilzange 1562.2 / 1084.2 von Florian Eichinger

Palisadenversetzzege MPVZ-V von Probst

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BAMO-EW65>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

