

Mobilbagger CAT M318 (17,6 t)



Technische Spezifikationen

Typ	CAT M318
Hersteller	Caterpillar
Leistung (kW)	129
Schnellwechsler (Typ)	Oilquick OQ 70/55
Löffelklasse	6
Fahrgeschwindigkeit Vorwärts (km/h)	20
Fahrgeschwindigkeit Rückwärts (km/h)	20
Abstützung	Planierschild
Auslegerart	Verstellausleger
Auslegerlänge (mm)	5205
Stiellänge (mm)	2500
Reichweite max. auf Standebene (mm)	9210
Einstechhöhe max. (mm)	10260
Ladehöhe max. (mm)	7300
Grabtiefe max. an der Vertikalwand (mm)	4600
Grabtiefe max. (mm)	5890
Tankinhalt (l)	350
Inhalt DEF-Tank (l)	20
Länge Transport (mm)	8470
Breite Transport (mm)	2540
Höhe Transport (mm)	3194
Transportgewicht (kg)	17600


Art.-Nr.

BAMO-M318

Pluspunkte

- + Vollautomatisches Schnellwechsel-System
- + Abstütz-/Planierschild
- + Niedrige Geräuschpegel für Arbeiten in geräuschempfindlichen städtischen Bereichen
- + Schwerlasthubfunktion
- + Starke Load-Sensing-Hydraulik mit separater Schwenkpumpe erlaubt höchstmögliche Präzision und Produktivität
- + Zentralschmieranlage
- + Präzise Steuerung von Werkzeugen mit Schiebeschlitten an den Tool Control-Joysticks
- + ROPS-Komfortkabine mit luftgefedertem Fahrersitz, Klimaautomatik und sehr guter Rundumsicht
- + Kraftstoff- & Lärmreduzierung durch Leerlaufautomatik und verbessertem Eco-Modus
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe V (EU)
- + Hammer- Greifer- und Scherenhydraulik

M318 Wheeled Excavator Specifications



Passendes Zubehör:

Abbruchschere MP318 OQ mit CC-Backe von Caterpillar

Abbruchschere MP318 OQ mit D-Backe von Caterpillar

Abbruchschere MP318 OQ mit P-Backe von Caterpillar

Alternative Produkte:

Mobilbagger CAT M314 NG (14,9 t) von Caterpillar

Mobilbagger CAT M314F (14,9 t) von Caterpillar

Mobilbagger CAT M315FCR (16,4 t) von Caterpillar

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BAMO-M318>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

