



Technische Spezifikationen

Typ	M322
Hersteller	Caterpillar
Leistung (kW)	129
Schnellwechsler (Typ)	0070/55
Fahrgeschwindigkeit Vorwärts (km/h)	20
Fahrgeschwindigkeit Rückwärts (km/h)	20
Abstützung	Planierschild + Abstützpratzen
Auslegerart	Verstellausleger
Auslegerlänge (mm)	5445
Stiellänge (mm)	2500
Reichweite max. auf Standebene (mm)	9790
Einstechhöhe max. (mm)	10590
Ladehöhe max. (mm)	7210
Grabtiefe max. an der Vertikalwand (mm)	4920
Grabtiefe max. (mm)	6260
Tankinhalt (l)	470
Inhalt DEF-Tank (l)	30
Länge Transport (mm)	9395
Breite Transport (mm)	2740
Höhe Transport (mm)	3240
Transportgewicht (kg)	22000


Art.-Nr.

BAM0-M322

Pluspunkte

- + Vollautomatisches Schnellwechsel-System
- + Abstütz-/Planierschild & Pratzen
- + Schwerlasthubfunktion
- + Starke Load-Sensing-Hydraulik mit separater Schwenkpumpe erlaubt höchstmögliche Präzision und Produktivität
- + Tool Control Pro, 10 Werkzeuge einstellbar, auf Knopfdruck abrufbar
- + Präzise Steuerung von Werkzeugen mit Schiebeschlitten an den Tool Control-Joysticks
- + Komfortkabine mit luftgefedertem Fahrersitz, Klimaautomatik und sehr guter Rundumsicht
- + Kraftstoff- & Lärmreduzierung durch Leerlaufautomatik
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe V (EU)
- + Kombihydraulik (Hammer-/Greifer- & Scherenhydraulik)

Mobilbagger CAT M 322 (22,0 t)



Passendes Zubehör:

Abbruchschere MP318 00 mit CC-Backe von Caterpillar

Abbruchschere MP318 00 mit D-Backe von Caterpillar

Abbruchschere MP318 00 mit P-Backe von Caterpillar

Alternative Produkte:

Mobilbagger CAT M318 (17,6 t) von Caterpillar

Mobilbagger CAT M 318F (17,1 t) von Caterpillar

Mobilbagger CAT M319 mit GPS (20,3 t) von Caterpillar

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BAM0-M322>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppeleinRental

