

Zweiwegebagger CAT M 323F (24 t)



Technische Spezifikationen

Typ	M323F
Hersteller	Caterpillar
Leistung (kW)	129
Schnellwechsler (Typ)	SMP T620 H
Auslegerlänge (mm)	5440
Stiellänge (mm)	2500
Reichweite max. auf Standebene (mm)	9800
Einstechhöhe max. (mm)	10540
Ladehöhe max. (mm)	7220
Grabtiefe max. an der Vertikalwand (mm)	4430
Grabtiefe max. (mm)	6150
Tankinhalt (l)	420
Inhalt DEF-Tank (l)	34,5
Länge Transport (mm)	9555
Breite Transport (mm)	2750
Höhe Transport (mm)	3215
Transportgewicht (kg)	22100
Art.-Nr.	BAMO-M323F

Pluspunkte

- + Hydraulisches Schnellwechsel-System
- + Hydrostatischer Schienenantrieb
- + Starke Load-Sensing-Hydraulik mit separater Schwenkpumpe erlaubt höchstmögliche Präzision und Produktivität
- + Präzise Steuerung von Werkzeugen mit Schiebeschlitten an den Tool Control-Joysticks
- + Hammer- Greifer- und Scherenhydraulik
- + ROPS-Komfortkabine mit Klimaautomatik
- + Motordrehzahlautomatik für höchste Effizienz
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe IV (EU)
- + Integrierter Dieselpartikelfilter

Zweiwegebagger CAT M 323F (24 t)

Passendes Zubehör:

Schnellwechsler T620 hydraulisch

Gleisbauanhänger 5 Meter

Gleisbauanhänger 6 Meter

Alternative Produkte:

Mobilbagger CAT M318D+ (19,0 t) von Caterpillar

Mobilbagger CAT M320F (18,7 t) von Caterpillar

Mobilbagger CAT M 322F (22,1 t) von Caterpillar

Unsere Empfehlungen:

Vakuumhebergerät QUICKJET QJ 600 e, Nutzlast 0,6 t von Probst

Vakuumhebergerät Jumbo SH 2500 UNI-B Nutzlast 2,5 t von Probst

Vakuumhebergerät SPEEDY VS-S, Nutzlast max. 140 kg von Probst

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BAMO-M323F>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

