



## Technische Spezifikationen

Hersteller	KERSCHER
Tragfähigkeit (kg)	1100
Höhe (mm)	1200-1950
Breite (mm)	1200
Bemerkung 1	Ab 2m Plattformhöhe/freier Fallhöhe ist ein Geländer mit 3-teiligem Seitenschutz notwendig
Länge Transport (mm)	2200
Breite Transport (mm)	120
Höhe Transport (mm)	1200
Transportgewicht (kg)	21.0
<b>Art.-Nr.</b>	<b>BOCK120</b>

## Pluspunkte

- + Stabile, perfekt funktionierende Stahlrohr-Konstruktion
- + Absolute Standfestigkeit durch Schrägstellung der FüÙe
- + Zusammenklappbar, daher platzsparend bei Transport und Lagerung
- + Berufsgenossenschaftlich zugelassen
- + Endlich im Einsatz

# Gerüstbock, B x H: 1,20 x 1,20-1,95 m

---

## Passendes Zubehör:

---

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

## Alternative Produkte:

---

Gerüstbock, B x H: 1,50 x 1,20-1,95 m von KERSCHER

Kurbelgerüstbock, B x H: 1,20 x 1,95 m von KERSCHER

Kurbelgerüstbock, B x H: 1,50 x 1,95 m, incl. Kurbel von KERSCHER

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BOCK120>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

