

Technische Spezifikationen

_	
Тур	Grundomat 130 P
Hersteller	TRACTO Technik
Durchmesser (mm)	130
Länge (mm)	1750
Einsatzgewicht (kg)	117
Schlagzahl (1/min)	340
Luftverbrauch (cbm/min)	2,6
Bemerkung 2	für maximalen Rohrdurchmesser 110 mm
Länge Transport (mm)	2200
Breite Transport (mm)	1020
Höhe Transport (mm)	640
Transportgewicht (kg)	292
ArtNr.	BSER-G130

Pluspunkte

- + Normale Baulänge, Servosteuerung
- + Komplettsystem in großer Transportbox; Set enthält:
- + Startlafette, Servosteuerung mit Öler 3,0 I, Spezial-Druckluftschlauch 20m/DN 32
- + Sofortverrohrungszubehör, 2er-Satz Hakenschlüssel zum Umbau
- + Grundoscope-Peiloptik 1,5 -2,0m, Fluchtstab 2m (zum Ausrichten der Rakete auf den Zielpunkt)

Erdrakete, Durchmesser 130mm

Passt als Zubehör zu:

Kompressor XAS 67 Dd von Atlas Copco MCT

Passendes Zubehör:

Zieleinrichtung f. Erdrakete von TRACTO Technik

Öler / Steuereinheit f. Erdrakete von TRACTO Technik

Kunststoffbox 220 x 102 x 64cm

Alternative Produkte:

Erdrakete, Durchmesser 95mm von TRACTO Technik

Stückliste Grundomat 95mm von TRACTO Technik

Unsere Empfehlungen:

Kompressor XAS 67 Dd von Atlas Copco MCT

Kompressor XAS 97 Dd von Atlas Copco MCT

Kompressor XAS 186 Dd (bis 11,1 m³/min, Betriebsdruck bis 7 bar) von Atlas Copco MCT



Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BSER-G130

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:



www.facebook.com/ZeppelinRental