



## Technische Spezifikationen

Typ	B40/43 // B40/55
Hersteller	Mauderer
Länge (mm)	4060
Tragkraft (kg)	4600 // 5800 (je Paar bei 1500mm Achsabstand), 4800 // 6200 (je Paar bei 2000mm Achsabstand)
Gewicht (kg)	je Stück 60 kg // 64 kg
Breite (mm)	400 Fahrflächenbreite, 500 Schienenbreite
Bemerkung 1	Verladeschienen langsam und ruckfrei befahren
Bemerkung 2	Im Einsatz müssen die Verladeschienen gegen ein Abrutschen gesichert sein
Bemerkung 3	Eine Steigung von mehr als 30% darf bei Verladeschienen nicht überschritten werden.
Bemerkung 4	Bei Gabelstaplern oder anderen Flurförderfahrzeugen mit geringer Bodenfreiheit gilt diese Regel nicht
Länge Transport (mm)	4060
Breite Transport (mm)	500
Höhe Transport (mm)	400
Transportgewicht (kg)	240
<b>Art.-Nr.</b>	<b>BSVS-ST</b>

## Pluspunkte

- + Auf Abstand geschweißte Fahrfläche macht die Rampen bei gleichbleibender Druckbiegestabilität leichter und erhöht den "Grip" der Räder auf der Schiene
- + Die Auffahrampen lassen sich aufgrund der Zwischenräume der einzelnen Fahrflächen problemlos reinigen und anpacken

## Passendes Zubehör:

---

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BSVS-ST>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

