Beton-Glättmaschine PG 70 E, 400 V, Durchmesser 750 mm

Technische Spezifikationen

Typ	PG 70 E
Hersteller	Weber Maschinentechnik
Arbeitsdurchmesser (mm)	750
Betriebsgewicht (kg)	76
Breite Transport (mm)	786
Höhe Transport (mm)	1430
Länge Transport (mm)	970
Schutzringdurchmesser (mm)	786
Anschlussart	400 V /16 Ah Stecker
Motortyp	Elektro, 400V
Motorleistung (kW)	2,2
Rotation (1/min)	95
Transportgewicht (kg)	76
Art.-Nr.	**BVFGE-PG70E**

Pluspunkte

+ Leistungsstarke Motoren für lange Einsätze und größtmögliche Laufruhe durch tiefliegende Schwerpunkte
+ Elastische Glättflügelmechanik reduziert Geräteschwingungen
+ Einsatz von Glättteller und verschiedenen Flügeltypen möglich
+ Ergonomisch gestelteter Führungsbügel; Schnellverstellung zur leichten Einstellung der Glättflügel
+ Führungsstange stufenlos an den Bediener anpassbar, zum Transport hochklappbar
+ Kranbügel erleichtert Transport, schützt gleichzeitig Motor und Antrieb
+ Erhöhung der Arbeitssicherheit durch Totmann-Schaltung

Beton-Glättmaschine PG 70 E, 400 V, Durchmesser 750 mm

Passendes Zubehör:

Verlängerungskabel 25m, 400V/16A

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

Alternative Produkte:

Beton-Glättmaschine PG 55 EF, 230 V, Durchmesser 565 mm von Weber Maschinentechnik

Beton-Glättmaschine PG 90 E, 400 V, Durchmesser 900 mm von Weber Maschinentechnik

Beton-Glättmaschine PG 55 BF, Benzin, Durchmesser 563 mm von Weber Maschinentechnik

Unsere Empfehlungen:

Innenrüttler 40 mm von Weber Maschinentechnik

Innenrüttler 40 mm, mit integriertem Umformer von Weber Maschinentechnik

Innenrüttler 58mm von Weber Maschinentechnik

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BVFGE-PG70E

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental