

Beton-Glättmaschine PG 55 BF, Benzin, Durchmesser 563 mm



Technische Spezifikationen

Typ	PG 55 BF
Hersteller	Weber Maschinentechnik
Arbeitsdurchmesser (mm)	565
Betriebsgewicht (kg)	53
Schutzringdurchmesser (mm)	595
Länge Transport (mm)	665
Höhe Transport (mm)	1275
Breite Transport (mm)	595
Motortyp	Robin
Motorleistung (kW)	4,2
Rotation (1/min)	60-115
Tankinhalt (l)	3,6
Transportgewicht (kg)	53

Art.-Nr.

BVFGV-PG55B

Pluspunkte

- + Leistungsstarke Motoren für lange Einsätze und größtmögliche Laufruhe durch tiefliegende Schwerpunkte
- + Elastische Glättflügelmechanik reduziert Geräteschwingungen
- + Einsatz von Glättteller und verschiedenen Flügeltypen möglich
- + Ergonomisch gestalteter Führungsbügel; Schnellverstellung zur leichten Einstellung der Glättflügel
- + Führungsstange stufenlos an den Bediener anpassbar, zum Transport hochklappbar
- + Kranbügel erleichtert Transport, schützt gleichzeitig Motor und Antrieb
- + Erhöhung der Arbeitssicherheit durch Totmann-Schaltung
- + Für Estrichleger besonders interessant: mit geringem Arbeitsdurchmesser und Gewicht

Beton-Glättmaschine PG 55 BF, Benzin, Durchmesser 563 mm

Passendes Zubehör:

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

Alternative Produkte:

Beton-Glättmaschine PG 55 EF, 230 V, Durchmesser 565 mm von Weber Maschinentchnik

Beton-Glättmaschine PG 70 E, 400 V, Durchmesser 750 mm von Weber Maschinentchnik

Beton-Glättmaschine PG 90 E, 400 V, Durchmesser 900 mm von Weber Maschinentchnik

Unsere Empfehlungen:

Innenrüttler 40 mm von Weber Maschinentchnik

Innenrüttler 40 mm, mit integriertem Umformer von Weber Maschinentchnik

Innenrüttler 58mm von Weber Maschinentchnik

Beton-Glättmaschine PG 55 BF, Benzin, Durchmesser 563 mm

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BVFGV-PG55B>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

