

Innenrüttler 40 mm, mit integriertem Umformer



Technische Spezifikationen

Typ	IVUR 40
Hersteller	Weber Maschinentechnik
Gewicht (kg)	14 kg
Vibratordurchmesser (mm)	40
Vibratorlänge (mm)	330
Stromaufnahme (A)	1,8
Nennleistung (W)	650
Spannung (V)	230
Länge (mm)	5000 (Schutzschlauch); 10000 (Anschlusskabel)
Länge Transport (mm)	500
Breite Transport (mm)	500
Höhe Transport (mm)	80
Transportgewicht (kg)	14
Art.-Nr.	BVIR40-IVUR40

Pluspunkte

Innenrüttler 40 mm, mit integriertem Umformer

Passendes Zubehör:

Verlängerungskabel 15m / 230V

Verlängerungskabel 25m, 230V/16A

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

Alternative Produkte:

Innenrüttler 40 mm von Weber Maschinentchnik

Innenrüttler 58mm von Weber Maschinentchnik

Innenrüttler 58mm, Schlauch 10m von Weber Maschinentchnik

Unsere Empfehlungen:

Beton-Glättmaschine PG 55 EF, 230 V, Durchmesser 565 mm von Weber Maschinentchnik

Beton-Glättmaschine PG 70 E, 400 V, Durchmesser 750 mm von Weber Maschinentchnik

Beton-Glättmaschine PG 90 E, 400 V, Durchmesser 900 mm von Weber Maschinentchnik

Innenrüttler 40 mm, mit integriertem Umformer

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BVIR40-IVUR40>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

