



Technische Spezifikationen

Typ	IV 58
Hersteller	Weber Maschinentechnik
Gewicht (kg)	15,5 kg
Vibratordurchmesser (mm)	58
Vibratorlänge (mm)	420
Stromaufnahme (A)	16,0
Nennleistung (W)	1050
Spannung (V)	48
Länge (mm)	5000 (Schutzschlauch); 15000 (Anschlusskabel)
Länge Transport (mm)	500
Breite Transport (mm)	500
Höhe Transport (mm)	80
Transportgewicht (kg)	15.5
Art.-Nr.	BVIR60-IV58

Pluspunkte

Passt als Zubehör zu:

Umformer EFU, elektronisch, für Innenrüttler von Weber Maschinenteknik

Umformer EFU 1,3 für Innenrüttler von Weber Maschinenteknik

Passendes Zubehör:

Umformer EFU, elektronisch, für Innenrüttler von Weber Maschinenteknik

Umformer EFU 1,3 für Innenrüttler von Weber Maschinenteknik

Verlängerungskabel 15m / 230V

Alternative Produkte:

Innenrüttler 40 mm von Weber Maschinenteknik

Innenrüttler 40 mm, mit integriertem Umformer von Weber Maschinenteknik

Innenrüttler 58mm, Schlauch 10m von Weber Maschinenteknik

Unsere Empfehlungen:

Beton-Glättmaschine PG 55 EF, 230 V, Durchmesser 565 mm von Weber Maschinenteknik

Beton-Glättmaschine PG 70 E, 400 V, Durchmesser 750 mm von Weber Maschinenteknik

Beton-Glättmaschine PG 90 E, 400 V, Durchmesser 900 mm von Weber Maschinenteknik

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BVIR60-IV58>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZepelinRental

