

Innenrüttler 58 mm, mit integriertem Umformer



Technische Spezifikationen

Typ	IVUR 58
Hersteller	Weber Maschinentechnik
Gewicht (kg)	17 kg
Vibratordurchmesser (mm)	58
Vibratorlänge (mm)	420
Stromaufnahme (A)	4,6
Nennleistung (W)	1050
Spannung (V)	230
Länge (mm)	5000 (Schutzschlauch); 10000 (Anschlusskabel)
Länge Transport (mm)	500
Breite Transport (mm)	500
Höhe Transport (mm)	100
Transportgewicht (kg)	17
Art.-Nr.	BVIR60-IVUR58

Pluspunkte

Innenrüttler 58 mm, mit integriertem Umformer

Passendes Zubehör:

Verlängerungskabel 15m / 230V

Verlängerungskabel 25m, 230V/16A

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

Alternative Produkte:

Innenrüttler 40 mm von Weber Maschinentchnik

Innenrüttler 40 mm, mit integriertem Umformer von
Weber Maschinentchnik

Innenrüttler 58mm von Weber Maschinentchnik

Unsere Empfehlungen:

Beton-Glättmaschine PG 55 EF, 230 V, Durchmesser
565 mm von Weber Maschinentchnik

Beton-Glättmaschine PG 70 E, 400 V, Durchmesser 750
mm von Weber Maschinentchnik

Beton-Glättmaschine PG 90 E, 400 V, Durchmesser 900
mm von Weber Maschinentchnik

Innenrüttler 58 mm, mit integriertem Umformer

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BVIR60-IVUR58>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

