



Technische Spezifikationen

Typ	B30 / B/D 30
Hersteller	KERSCHER
Referenz	14-202 / 30650
Ausführung	lackiert, Schloß verzinkt
Ausziehbereich (mm)	1700-3000 / 1770-3000
Gewicht (kg)	15,5 / 15,4
Länge Transport (mm)	1770
Breite Transport (mm)	150
Höhe Transport (mm)	150
Transportgewicht (kg)	15,4
Art.-Nr.	BVS0002

Pluspunkte

Schalungsstütze Gr. II, L: 1,77-3,00m

Passendes Zubehör:

Dreifußständer für Schalungsstützen von KERSCHER

Verschwertungsklammer f. Schalungsstütze

Kopf für Schalungsstütze von KERSCHER

Alternative Produkte:

Schalungsstütze Gr. I, L: 1,52-2,50m von KERSCHER

Schalungsstütze Gr. III, L: 2,04-3,50m von KERSCHER

Unsere Empfehlungen:

Holzschalungsträger, Länge 2,45 m von KERSCHER

Holzschalungsträger, Länge 2,90 m von KERSCHER

Holzschalungsträger, Länge 3,30 m von KERSCHER

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BVS0002>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

