



## Technische Spezifikationen

Montage	An Laufstegpodest verschraubt, wahlweise 1 oder 2 Geländer
Stufenbreite (mm)	14 Gitterroststufen 900 x 270 mm
Ausführung	verzinkt, als Bautreppe einsetzbar
Podestgröße (m <sup>2</sup> )	2800
Länge Transport (mm)	4800
Höhe Transport (mm)	1025
Breite Transport (mm)	1050
Gewicht (kg)	~ 194 kg
Transportgewicht (kg)	161

**Art.-Nr.** CZ-TR14

## Pluspunkte

# Außentreppe 14-stufig

---

## Passt als Zubehör zu:

---

Raummodul Pförtner-/Kasse

Raummodul 6,0x2,5 m mit Windfang, Pantry

Raummodul 6,0x2,5 m mit Windfang von Zeppelin Rental GmbH & Co. KG

## Passendes Zubehör:

---

Containerzubehör wie folgt:

Laufstegpodest, 1,0 m

Laufstegpodest 1,50 x 1,50 m

## Alternative Produkte:

---

ALHO / CTX Treppe 14stufig

ALHO / CTX Treppe 14stufig

ALHO / CTX Treppe 15stufig von HANDS GmbH

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/CZ-TR14>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

