



Technische Spezifikationen

Typ	730
Hersteller	Caterpillar
Muldeninhalt (m ³)	17.5
Nutzlast (kg)	28100
Leistung (kW)	280
Reifengröße	23.5 R25 MX
Lenkwinkel links/rechts (°)	45°
Wenderadius SAE (mm)	7470
Wenderadius innen (mm)	3879
Wenderadius außen (mm)	8075
Durchfahrbreite (mm)	5332
Tankinhalt (l)	412
Inhalt DEF-Tank (l)	20
Länge Transport (mm)	10460
Breite Transport (mm)	2950
Höhe Transport (mm)	3510
Transportgewicht (kg)	24370
ecoRent	ja
Art.-Nr.	DUX-730

Pluspunkte

- + Mittig installierte ROPS/FOPS-Komfortkabine mit Beifahrersitz, sehr großen Glasflächen und Klimaautomatik
- + Schaltautomatikgetriebe mit sechs Vorwärtsgängen und einem Rückwärtsgang
- + Zentralschmieranlage
- + Automatische Antriebsschlupfregelung mit proportional offenen Differenzialen für beste Leistungsnutzung
- + Muldenhubhydraulik mit elektrohydraulischer Vorsteuerung
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe IV (EU)
- + Integrierter Dieselpartikelfilter
- + Mehrzweck-Farbdisplay mit Ladespielzähler

Mulden-Hinterkipper CAT 730

Passendes Zubehör:

Rußpartikelfilter größer 80kW

Schutzbelüftungsanlage

Alternative Produkte:

Mulden-Hinterkipper CAT 730C2 (17,5 cbm) von
Caterpillar

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Mobile Tankanlage, MTA1000; für Dieselkraftstoff von
ESE GmbH

Hochdruckreiniger 140 bar, 940 l auf FG von Brendon

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/DUX-730>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

