

Vakuumhebergerät Jumbo SH 2500 UNI-B Nutzlast 2,5 t



Technische Spezifikationen

Typ	SH 2500 UNI-B
Hersteller	Probst
Motorleistung (kW)	2,9 kW
Tragfähigkeit (kg)	2500
Antrieb	Benzinmotor, integriert
Eigengewicht (kg)	100
Länge Transport (mm)	1034
Breite Transport (mm)	444
Höhe Transport (mm)	687
Transportgewicht (kg)	100
Bemerkung 1	Tragfähigkeit abhängig von Saugplatte
Bemerkung 2	Tragfähigkeitsangaben der Saugplatten gültig für Unterdruck von mindestens -0,6 bar (-600 mbar)
Bemerkung 3	Bitte auf eine ausreichende Traglast der Trägermaschine achten!
Art.-Nr.	FHVH-SH25

Pluspunkte

- + Multifunktionelles Basisgerät für unterschiedlichste Einsatzbereiche
- + Federleicht problemlos und absolut sicher lassen sich Naturstein-, Marmor-, saugdichte Betonplatten, Rohre etc. transportieren, versetzen und verlegen
- + Einfaches Anhängen an jedes beliebige Trägergerät mit Lashaken, Kette oder Seil
- + Durch integrierten Benzin- Motor netzunabhängiger Betrieb

Vakuumhebergerät Jumbo SH 2500 UNI-B Nutzlast 2,5 t

Passendes Zubehör:

Saugplatte 0,2 t/370 x 370 mm von Probst

Saugplatte 0,4 t/750 x 275 mm von Probst

Saugplatte 0,4 t/780 x 280mm, R 259 mm von Probst

Alternative Produkte:

Vakuumhebergerät QUICKJET QJ 600 e, Nutzlast 0,6 t von Probst

Unsere Empfehlungen:

Einneigungs-Nivellierlaser ML 11x von Mikrofyn A/S

Vakuumhebergerät Jumbo SH 2500 UNI-B Nutzlast 2,5 t

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/FHVH-SH25>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

