



## Technische Spezifikationen

Typ	RG 13 Serie II
Hersteller	Forsttechnik Schültke
Frässscheibe (mm)	280
Fräsbereich unter Planum (mm)	330
Leistung (kW/PS)	9,5 / 13
Motortyp	Honda GX390 Benzin
Länge (mm)	2026
Breite (mm)	635
Höhe (mm)	1270
Antrieb	manuell
Fahrwerk	Räder
Gewicht (kg)	119
Bemerkung 1	Frässscheibe - Meißelanzahl: 8 Stück
Bemerkung 2	Frässscheibe - Antrieb: Mehrfachkeilriemen
Länge Transport (mm)	2026
Breite Transport (mm)	635
Höhe Transport (mm)	1270
Transportgewicht (kg)	119
<b>Art.-Nr.</b>	<b>GLSF-BSF13</b>

## Pluspunkte

- + Keine körperliche Schwerstarbeit oder schweres Gerät erforderlich
- + Durch kompakte Abmessungen und relativ geringes Gewicht, einfache Handhabung und leichter Transport
- + Für die professionelle Nutzung bestens geeignet zur restlosen und sicheren Entfernung von Baumstümpfen
- + Hohe Sicherheit durch Totmannschaltung

## Passendes Zubehör:

---

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

## Alternative Produkte:

---

Baumstumpffräse Vermeer SC 362 von Vermeer

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/GLSF-BSF13>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

