



Technische Spezifikationen

Typ	ZZ1
Betriebsdruck max (bar)	350
Ölvolumenstrom, Öffnen/Schließen	25
Ölvolumenstrom, Drehen	22
Schließkraft, max.(kN)	24
Inhalt (l)	60
Länge Transport (mm)	920
Breite Transport (mm)	300
Höhe Transport (mm)	660
Transportgewicht (kg)	177
Schnellwechsler (Typ)	CW 05
Art.-Nr.	GRCW05-0300

Pluspunkte

- + Vielseitiger Tiefbaugreifer für den typischen Hydraulikbaggerbetrieb, wie z.B.:
- + Ausschachten und Ausbaggern von gewachsenen Böden, Ziehen von Gräben und Kabelschächten, Verladen von Erde, Kies und Sand.
- + Kompaktdrehmotor endlos hydraulisch drehbar
- + Schalen komplett aus hochfestem Feinkornstahl (HB 450)
- + Geschmiedete 2-Loch Schraubzähne
- + Schlauchschutzbügel für die Hydraulikanschlüsse am Drehmotor
- + Aufhängung mit Pendelbremse

Passt als Zubehör zu:

Minibagger CAT 301.7 D (1,8 t) von Caterpillar

Minibagger CAT 301.7 CR Canopy (1,8 t) von
Caterpillar

Minibagger CAT 301.8 NG (1,9 t) von Caterpillar

Alternative Produkte:

Minibagger Wacker Neuson EZ17e (1,8 t) von Wacker
Neuson

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/GRCW05-0300>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

