



## Technische Spezifikationen

Typ	ZZ1
Betriebsdruck max (bar)	350
Ölvolumenstrom, Öffnen/Schließen	25
Ölvolumenstrom, Drehen	22
Schließkraft, max.(kN)	24
Inhalt (l)	100
Länge Transport (mm)	950
Breite Transport (mm)	500
Höhe Transport (mm)	660
Transportgewicht (kg)	199
Schnellwechsler (Typ)	CW 05
<b>Art.-Nr.</b>	<b>GRCW05-0500</b>

## Pluspunkte

- + Vielseitiger Tiefbaugreifer für den typischen Hydraulikbaggerbetrieb, wie z.B.:
- + Ausschachten und Ausbaggern von gewachsenen Böden, Ziehen von Gräben und Kabelschächten, Verladen von Erde, Kies und Sand.
- + Kompaktdrehmotor endlos hydraulisch drehbar
- + Schalen komplett aus hochfestem Feinkornstahl (HB 450)
- + Geschmiedete 2-Loch Schraubzähne
- + Schlauchschutzbügel für die Hydraulikanschlüsse am Drehmotor
- + Aufhängung mit Pendelbremse

## Passt als Zubehör zu:

---

Minibagger CAT 301.7 D (1,8 t) von Caterpillar

Minibagger CAT 301.7 CR Canopy (1,8 t) von  
Caterpillar

Minibagger CAT 301.8 NG (1,9 t) von Caterpillar

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/GRCW05-0500>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

