



Technische Spezifikationen

Typ	ZZZ
Betriebsdruck max (bar)	350
Ölvolumenstrom, Öffnen/Schließen	53
Ölvolumenstrom, Drehen	22
Schließkraft, max.(kN)	27
Länge Transport (mm)	1300
Breite Transport (mm)	300
Höhe Transport (mm)	970
Transportgewicht (kg)	340
Schnellwechsler (Typ)	CW 10
Art.-Nr.	GRCW10-0300

Pluspunkte

- + Vielseitiger Tiefbaugreifer für den typischen Hydraulikbaggerbetrieb, wie z.B.:
- + Ausschachten und Ausbaggern von gewachsenen Böden, Ziehen von Gräben und Kabelschächten, Verladen von Erde, Kies und Sand.
- + Kompaktdrehmotor endlos hydraulisch drehbar
- + Schalen komplett aus hochfestem Feinkornstahl (HB 450)
- + Geschmiedete 2-Loch Schraubzähne
- + Schlauchschutzbügel für die Hydraulikanschlüsse am Drehmotor
- + Aufhängung mit Pendelbremse

Passt als Zubehör zu:

Minibagger CAT 308 E CR (8,6 t) von Caterpillar

Minibagger CAT 308 E CR mit Verstellausleger (8,8 t)
von Caterpillar

Minibagger CAT 305 NG (5,8 t) von Caterpillar

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/GRCW10-0300>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

