



## Technische Spezifikationen

Typ	ZZ3 mit CW20 Aufnahme
Gewichtsklasse/Trägergerät	9,0 - 15,0 t
Max. Betriebsdruck, Drehen (bar)	320
Max. Betriebsdruck, Öffnen/Schließen (bar)	350
Ölvolumenstrom, Öffnen/Schließen	60
Ölvolumenstrom, Drehen	25
Schließkraft, max.(kN)	40
Inhalt (l)	185
Länge Transport (mm)	1990
Breite Transport (mm)	1445
Höhe Transport (mm)	400
Transportgewicht (kg)	800
Schnellwechsler (Typ)	CW 20

**Art.-Nr.**

**GRCW20-0400**

## Pluspunkte

- + Einsatz am Mobil- und Kettenbagger
- + Vielseitiger Tiefbaugreifer für den typischen Hydraulikbaggerbetrieb, wie z.B.:
- + Ausschachten und Ausbaggern von gewachs. Böden, Ziehen v. Gräben und Kabelschächten, Verladen v. Erde, Kies & Sand
- + Schalen mit Schalenträger durch 3-Punkt -Stecksystem innerhalb der gesamten Baureihe austauschbar
- + Kompaktdrehmotor endlos hydraulisch drehbar
- + Kolbenstangenschutz
- + Schlauchschutzbügel für die Hydraulikanschlüsse am Drehmotor
- + Mechanische Öffnungs- und Schließanschläge
- + Seiten- und Bodenschneiden aus hochfestem Feinkornstahl (450 HB)
- + Geschmiedete 3-Loch Schraubzähne
- + Aufhängung mit Pendelbremse

# Greifer 400mm CW20

---

## Passt als Zubehör zu:

---

Kettenbagger CAT 311FLRR (13,7 t) von Caterpillar

Kettenbagger CAT 313F L GC (14,0 t) von Caterpillar

Kettenbagger CAT 315 FLCR (15,8 t) von Caterpillar

## Passendes Zubehör:

---

Greiferverlängerung

## Alternative Produkte:

---

Greifer 600mm CW20

Greifer 800mm CW20

Greifer 800mm CW30

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/GRCW20-0400>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

