



Technische Spezifikationen

Typ	ZZ3 mit CW20 Aufnahme
Gewichtsklasse/Trägergerät	9,0 - 15,0 t
Max. Betriebsdruck, Drehen (bar)	320
Max. Betriebsdruck, Öffnen/Schließen (bar)	350
Ölvolumenstrom, Öffnen/Schließen	60
Ölvolumenstrom, Drehen	25
Schließkraft, max.(kN)	40
Inhalt (l)	275
Länge Transport (mm)	1990
Breite Transport (mm)	1490
Höhe Transport (mm)	600
Transportgewicht (kg)	900
Schnellwechsler (Typ)	CW 20

Art.-Nr. **GRCW20-0600**

Pluspunkte

- + Einsatz am Mobil- und Kettenbagger
- + Vielseitiger Tiefbaugreifer für den typischen Hydraulikbaggerbetrieb, wie z.B.:
- + Ausschachten und Ausbaggern von gewachs. Böden, Ziehen v. Gräben und Kabelschächten, Verladen v. Erde, Kies & Sand
- + Schalen mit Schalenträger durch 3-Punkt -Stecksystem innerhalb der gesamten Baureihe austauschbar
- + Kompaktdrehmotor endlos hydraulisch drehbar
- + Kolbenstangenschutz
- + Schlauchschutzbügel für die Hydraulikanschlüsse am Drehmotor
- + Mechanische Öffnungs- und Schließanschläge
- + Seiten- und Bodenschneiden aus hochfestem Feinkornstahl (450 HB)
- + Geschmiedete 3-Loch Schraubzähne
- + Aufhängung mit Pendelbremse

Greifer 600mm CW20

Passt als Zubehör zu:

Kettenbagger CAT 311FLRR (13,7 t) von Caterpillar

Kettenbagger CAT 313F L GC (14,0 t) von Caterpillar

Kettenbagger CAT 315 FLCR (15,8 t) von Caterpillar

Passendes Zubehör:

Greiferverlängerung

Alternative Produkte:

Greifer 400mm CW20

Greifer 800mm CW20

Greifer 800mm CW30

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/GRCW20-0600>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

