



## Technische Spezifikationen

Typ	ZZ5 mit CW40 Aufnahme
Gewichtsklasse/Trägergerät	22,0 - 30,0 t
Max. Betriebsdruck, Öffnen/Schließen (bar)	320
Max. Betriebsdruck, Drehen (bar)	320
Ölvolumenstrom, Öffnen/Schließen	120
Ölvolumenstrom, Drehen	25
Schließkraft, max.(kN)	95
Inhalt (l)	520
Breite Transport (mm)	2005
Länge Transport (mm)	2355
Höhe Transport (mm)	800
Transportgewicht (kg)	1345
Schnellwechsler (Typ)	CW 40

**Art.-Nr.** **GRCW40-0600**

## Pluspunkte

- + Einsatz am Mobil- und Kettenbagger
- + Vielseitiger Tiefbaugreifer für den typischen Hydraulikbaggerbetrieb, wie z.B.:
- + Ausschachten und Ausbaggern von gewachs. Böden, Ziehen v. Gräben und Kabelschächten, Verladen v. Erde, Kies & Sand
- + Schalen mit Schalenträger durch 3-Punkt -Stecksystem innerhalb der gesamten Baureihe austauschbar
- + Kompaktdrehmotor endlos hydraulisch drehbar
- + Kolbenstangenschutz
- + Schlauchschutzbügel für die Hydraulikanschlüsse am Drehmotor
- + Mechanische Öffnungs- und Schließanschläge
- + Seiten- und Bodenschneiden aus hochfestem Feinkornstahl (450 HB)
- + Geschmiedete 3-Loch Schraubzähne
- + Aufhängung mit Pendelbremse

## Passendes Zubehör:

---

Greiferverlängerung

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/GRCW40-0600>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

