



Technische Spezifikationen

Typ	EBS 180 H
Hersteller	Eibenstock GmbH
Scheibendurchmesser max. (mm)	180
Länge (mm)	360 (Koffer)
Drehzahl (U/min)	9500
Bohrung (mm)	22,23 (Scheibe)
Leistungsaufnahme (kW)	2,5
Elektroanschluss (V/Hz)	230/50
Gewicht (kg)	8,4 kg (17,8 kg inkl. Koffer)
Höhe (mm)	260 (Koffer)
Breite (mm)	365 (Koffer)
Triaxiale Vibrationsstärke (m/s ²)	1,4
Länge Transport (mm)	360
Breite Transport (mm)	365
Höhe Transport (mm)	260
Transportgewicht (kg)	17,8

Art.-Nr. **KEBTS-EBS180**

Pluspunkte

- + Geeignet zum Glätten von Unebenheiten auf Beton- und Estrichflächen, Entfernen von Schalungsnähten, Altanstrichen sowie von Kleberesten
- + Vorderteil der Schutzhaube abnehmbar - Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante der Bearbeitungsfläche
- + Absaugstutzen d35mm für Anschluss an Industriestaubsauger
- + Elektronik - Sanftanlauf, Drehzahlkonstanthaltung, Drehzahlabsenkung bei Überlast, Temperatur- und Überlastabschaltung im Koffer, mit Montagewerkzeug
- + Mit besonders durchzugsstarkem Motor, großes Drehmoment - hohe Kraftreserven

Passendes Zubehör:

Verlängerungskabel 15m / 230V

Verlängerungskabel 25m, 230V/16A

Feinstaub- Industriesauger DWV902M von Stanley
Black & Decker

Unsere Empfehlungen:

Rollrüstung für außen, Standhöhe: 2,0 m, Breite: 0,68 m
von INSTANT UpRight Ltd.

Rollrüstung für innen, Standhöhe: 2,0 m, Breite: 1,29 m
von INSTANT UpRight Ltd.

Mobiles Arbeitsgerüst SNAPPY, 2,0x0,74m von
INSTANT UpRight Ltd.

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/KEBTS-EBS180>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZepelinRental

