



stage V

ecoRent

Technische Spezifikationen

Typ	XAS 88 Kd / Stage V
Hersteller	Atlas Copco MCT
Liefermenge (m ³ /min)	5,0
Betriebsdruck max (bar)	7,0
Druckbereich (bar)	4,0-8,5
Inhalt Kompressor-Ölsystem (l)	8
Betriebsgewicht (kg)	783
Länge (mm)	3265
Motortyp	Kubota V 1505-CR-T-E5B
Motorleistung (kW)	33,0
Motorart	Diesel
Breite (mm)	1345
Höhe (mm)	1400
Tankinhalt (l)	45
Schallleistungspegel (dbA)	98
Schall-Druckpegel (7 m)	70 dB(A)
Länge Transport (mm)	3265
Breite Transport (mm)	1345
Höhe Transport (mm)	1400
Transportgewicht (kg)	783
ecoRent	ja
Art.-Nr.	K0065-XAS088-5

Pluspunkte

- + +++ ABGASSTUFE 5 +++ optimal für den Einsatz in Umweltzonen
- + Haube und Karosserie aus schlagfestem, robustem Polyethylen
- + Integrierter Werkzeugöler
- + Verstellbare Zugdeichsel mit Bremse und Stützrad
- + Wahlweise LKW-DIN-Zugöse oder PKW-Kugelkopfkupplung, Zugvorrichtung höhenverstellbar

Kompressor XAS 88 Stufe 5 Kd

Passendes Zubehör:

Rußpartikelfilter bis 60kW

Abbauhammer TEX 3 von Atlas Copco MCT

Abbauhammer TEX 09 PE Vibrationsged. von Atlas Copco MCT

Alternative Produkte:

Kompressor XAS 27 (bis 1,6 m³/min, Betriebsdruck bis 7 bar) von Atlas Copco MCT

Kompressor XAS 58-7 Stufe 5 Kd von Atlas Copco MCT

Unsere Empfehlungen:

Erdrakete, Durchmesser 55mm von TRACTO Technik

Erdrakete, Durchmesser 75mm von TRACTO Technik

Erdrakete, Durchmesser 75mm, Kurzversion von TRACTO Technik

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/K0065-XAS088-5>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

