



Technische Spezifikationen

Typ	XAS 188-14 JD / Stage V
Hersteller	Atlas Copco MCT
Liefermenge (m ³ /min)	10,1-11,4 bar einstellbar
Betriebsdruck max (bar)	7-14 bar einstellbar
Druckbereich (bar)	4,0-15,5
Luftanschlüsse	3x 3/4", 1x 1 1/2"
Inhalt Kompressor-Ölsystem (l)	26,5
Betriebsgewicht (kg)	2340 (vollgetankt)
Länge (mm)	4960
Motortyp	John Deere 4045HI
Motorleistung (kW)	104,0
Motorart	Diesel
Breite (mm)	1810
Höhe (mm)	1895
Tankinhalt (l)	168
Schallleistungspegel (dbA)	99
Schall-Druckpegel (7 m)	71
Länge Transport (mm)	4960
Breite Transport (mm)	1810
Höhe Transport (mm)	1895
Transportgewicht (kg)	2340
ecoRent	ja
Art.-Nr.	KO170-XAS188-5

Pluspunkte

- + +++ ABGASSTUFE 5 +++ optimal für den Einsatz in Umweltzonen
- + Haube und Karosserie aus schlagfestem, robustem Polyethylen
- + Mehrere Druck- (bis 14 bar) und Volumeneinstellungen (10,1 bis 11,4 cbm)
- + Rückschlagventil eingebaut
- + Höhenverstellbare Zugvorrichtung mit LKW-DIN-Zugöse oder PKW-Schwerlastkupplung
- + Nachkühler, Wasserabscheider, PD-Hochleistungsfilter (ölfreie Luft gem. ZTV-SIB)

Passendes Zubehör:

Rußpartikelfilter größer 80kW

Abbauhammer TEX 3 von Atlas Copco MCT

Abbauhammer TEX 09 PE Vibrationsged. von Atlas Copco MCT

Unsere Empfehlungen:

Erdrakete, Durchmesser 55mm von TRACTO Technik

Erdrakete, Durchmesser 75mm von TRACTO Technik

Erdrakete, Durchmesser 75mm, Kurzversion von TRACTO Technik

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/K0170-XAS188-5>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

