Aufbruchhammer TEX 150 PE Vibrationsged.

Technische Spezifikationen

Typ	TEX 150 PE
Hersteller	Atlas Copco MCT
Ausführung	Aufbruch
Gewicht (kg)	19,0
Schlagzahl (1/min)	1530
Luftbedarf (m^3/min)	1,5
Schlauchanschlüsse (mm/Zoll)	20 / 3/4
Einsteckende Sechskant (mm)	25 x 108
Triaxiale Vibrationsstärke (m/s^2)	4,5
Länge Transport (mm)	550
Breite Transport (mm)	300
Höhe Transport (mm)	250
Transportgewicht (kg)	19
Art.-Nr.	**KOAU20-T150PE**

Pluspunkte

Aufbruchhammer TEX 150 PE Vibrationsged.

Passt als Zubehör zu:

Kompressor XAS 27 (bis 1,6 m³/min, Betriebsdruck bis 7 bar) von Atlas Copco MCT

Kompressor XAS 58-7 Stufe 5 Kd von Atlas Copco MCT

Kompressor XAS 67 Dd von Atlas Copco MCT

Passendes Zubehör:

Kompressorschlauch 20 m von Klotz GmbH

Breitmeissel f. Abbau- /Aufbruchhammer

Flachmeissel f. Abbau- /Aufbruchhammer

Alternative Produkte:

Aufbruchhammer TEX 190 PE Vibrationsged. von Atlas Copco MCT

Aufbruchhammer TEX 21 PE Vibrationsged. von Atlas Copco MCT

Unsere Empfehlungen:

Kompressor XAS 67 Dd von Atlas Copco MCT

Kompressor XAS 97 Dd von Atlas Copco MCT

Kompressor XAS 186 Dd (bis 11,1 m³/min, Betriebsdruck bis 7 bar) von Atlas Copco MCT

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/KOAU20-T150PE

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental