



Technische Spezifikationen

Typ	VH 25-60 / VH 25-80 / VH 25-100
Hersteller	Vogt
Länge (mm)	920 / 1120 / 1320
Einsatzgewicht (kg)	3,4 / 3,6 / 3,8
Schlagzahl (1/min)	3200
Luftverbrauch (cbm/min)	ca. 0,19 (bei 6 bar)
Betriebsdruck max (bar)	3-6
Werkzeugaufnahme	Meissel 18 mm
Triaxiale Vibrationsstärke (m/s ²)	15,7-21,0
Länge Transport (mm)	1500
Breite Transport (mm)	400
Höhe Transport (mm)	200
Transportgewicht (kg)	10

Art.-Nr. KOZVH-VH25

Pluspunkte

- + Anpassung an das Material durch den Arbeitsdruck und die Werkzeugbreite
- + Geringer Luftverbrauch von nur 190 l/min bei 6 bar ermöglicht den Einsatz von mittelgroßen 230-V-Kompressoren
- + Robuste, langlebige Bauweise für den Dauereinsatz
- + Feinfühliges Arbeiten durch geringes Gewicht und angenehme Handhabung
- + Teamarbeiten durch Verlängerungsschläuche und Verteilerstücke möglich



Vogthammer VH 25-60/-80/-100

Passt als Zubehör zu:

Kompressor XAS 27 (bis 1,6 m³/min, Betriebsdruck bis 7 bar) von Atlas Copco MCT Kompressor XAS 58-7 Stufe 5 Kd von Atlas Copco MCT Kompressor XAS 67 Dd von Atlas Copco MCT

Passendes Zubehör:

Schlauchtrommel 20 m f. Vogthammer von Vogt

Breitmeißel f. Vogthammer

Flachmeißel f. Vogthammer

Alternative Produkte:

Vogthammer VH 30-90 Vibrationsgedämpft von Vogt

Vogthammer VH 60-130 Vibrationsgedämpft von Vogt

Unsere Empfehlungen:

Kompressor XAS 67 Dd von Atlas Copco MCT

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/KOZVH-VH25>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

