



Technische Spezifikationen

Typ	VL 3,5
Hersteller	Vogt
Gewicht (kg)	3,4
Luftbedarf (m ³ /min)	2,3-3,5
Länge Transport (mm)	900
Breite Transport (mm)	350
Höhe Transport (mm)	300
Transportgewicht (kg)	14
Art.-Nr.	KOZVL-VL35

Pluspunkte

- + Effiziente, einfache Bodenlockerung ohne Beschädigung von Leitungen oder Wurzeln durch verwirbelten Luftstrom
- + Freilegen von Rohren und Leitungen selbst in komplizierten Kreuzungsbereichen, Vereinfachung von Handschachtungen
- + Reinigung von offen vertriebenen Rohren und von Flächen, Entfernen von losem Fugenmörtel
- + Sandstrahlvorsatz zum Entfernen von Griffiti, Bitumen- und Farbanstrichen möglich
- + Der Einsatz eines Kompressors mit 3,5 cbm/min erlaubt Luftgeschwindigkeiten bis zum 2,5-fachen der Schallgeschwindigkeit

Passt als Zubehör zu:

Kompressor XAS 27 (bis 1,6 m³/min, Betriebsdruck bis 7 bar) von Atlas Copco MCT Kompressor XAS 58-7 Stufe 5 Kd von Atlas Copco MCT Kompressor XAS 67 Dd von Atlas Copco MCT

Passendes Zubehör:

Schlauchtrommel 20 m f. Vogthammer von Vogt Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

Unsere Empfehlungen:

Kompressor XAS 67 Dd von Atlas Copco MCT

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/KOZVL-VL35>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

