



Technische Spezifikationen

Typ	MPVZ-V
Hersteller	Probst
Nutzlast (kg)	300
Backenlänge (mm)	200
Bemerkung 1	Bitte auf eine ausreichende Traglast der Trägermaschine achten!
Eigengewicht (kg)	30
Länge Transport (mm)	780
Breite Transport (mm)	718
Höhe Transport (mm)	317
Transportgewicht (kg)	30
Art.-Nr.	KRASP-PVZ

Pluspunkte

- + Für Hebezeugantrieb, speziell geeignet zur Aufnahme von liegenden Beton- und Holzpalisaden
- + zum Aufstellen in die vertikale Lage und zum Versetzen
- + Schwenkbare Greifbacken
- + Universell einsetzbar für Rechteckpalisaden und runde Palisaden

Palisadenversetzzange MPVZ-V

Passendes Zubehör:

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

Unsere Empfehlungen:

Minibagger CAT 308 E CR (8,6 t) von Caterpillar

Minibagger CAT 308 E CR mit Verstellausleger (8,8 t)
von Caterpillar

Minibagger CAT 300.9 D (0,9 t) von Caterpillar

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/KRASP-PVZ>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

