



Technische Spezifikationen

Typ	RG 20/80
Hersteller	Probst
Nutzlast (kg)	1500
Backenlänge (mm)	420
Bemerkung 1	Bitte auf eine ausreichende Traglast der Trägermaschine achten!
Eigengewicht (kg)	92
Öffnungsweite (mm)	200-800
Länge Transport (mm)	1100
Breite Transport (mm)	700
Höhe Transport (mm)	400
Transportgewicht (kg)	92

Art.-Nr.

KRASP-RG15A

Pluspunkte

- + Zum Verlegen von Kanalrohren; große Greiffläche verhindert unnötige Beschädigung beschichteter Rohre
- + Einhängöse für Kranhaken
- + Öffnungsweite verstellbar
- + Wechselautomatik voll-leer
- + Höhenverstellbare Auflagen

Passendes Zubehör:

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

Alternative Produkte:

Rundgreifer 1064.2, Nutzlast 1,5 t von Florian Eichinger

Rundgreifer 1064.3 von Florian Eichinger

Rohrgreifer RG 75/125, 4,0 t SAFELock von Probst

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/KRASP-RG15A>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

