



Technische Spezifikationen

Typ	MLP-120
Hersteller	Mikrofynd A/S
Reichweite max. (m)	200
Genauigkeit (mm/100m)	+/-2
Selbstnivellierung (%)	-20 ... + 60
Wellenlänge (nm)	635
Max. Laserleistung (mW)	5,0
Querneigung (%)	+/- 10
Laserklasse	3A
Betriebstemperatur	-20 ... + 65
Akkustandzeit (h)	ca. 30
Länge (mm)	270
Durchmesser (mm)	116
Gewicht (kg)	3,0
Länge Transport (mm)	270
Breite Transport (mm)	116
Höhe Transport (mm)	116
Transportgewicht (kg)	3

Art.-Nr.

MPKL-MLP120

Pluspunkte

- + Infrarot-Fernsteuerung, Reichweite max. 170m
- + Automatische Querneigungskompensation
- + Starker, gut sichtbarer, roter Laserstrahl
- + Inkl. Batterieladegerät, Zielzeichen
- + Für härteste Einsätze, leicht zu bedienen
- + Gut sichtbares, rotes LED-Anzeigefeld
- + Einzigartiger Selbstnivellierbereich, keine "Vorneigung" notwendig
- + Garantiert wasserdicht bis 9m Tiefe
- + Im wasserdichten Transportkoffer

Passendes Zubehör:

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

Alternative Produkte:

Kanal-Laser DG613 von Sitech

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/MPKL-MLP120>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

