



Technische Spezifikationen

Typ	Strato-Mobil IV
Hersteller	Janser
Arbeitsbreite (mm)	152 - 305 (max. 355)
Einsatzgewicht (kg)	max. 190
Elektroanschluss (V/Hz)	230/50
Leistungsaufnahme (kW)	1,1
Gewicht	85 / 48 / 11 / 19 / 2 x 13
Grundgerät/Ballasthaube/Zusatzballast (kg)	
Arbeitsgeschwindigkeit (m/min)	0 - 17, stufenlos regelbar
Arbeitsleistung (m ² /h)	60-120
Bemerkung 1	Messer zum Verkauf.
Bemerkung 2	Gehör- u. Handschutz tragen!
Triaxiale Vibrationsstärke (m/s ²)	9,8
Länge Transport (mm)	750
Breite Transport (mm)	400
Höhe Transport (mm)	580
Transportgewicht (kg)	190
Transporthinweis 1	Zum Transport Stiel komplett nach vorne umklappen.

Art.-Nr.

OB-STRIPS4

Pluspunkte

- + Zur professionellen Entfernung aller verklebten Bodenbeläge
- + In Höhe und Neigung in 6 Stufen verstellbarer Stiel; Transport-/Hebeöse
- + Hoher Bedienkomfort durch hydraulischen Direktantrieb (Vorwärts-/Rückwärtsgang); Wiederanlaufschutz, Anlaufstrombegrenzung
- + Einfacher Transport durch demontierbare Gewichte und klappbarem Stiel
- + Nutzung verschiedener Messertypen und -breiten (152 ... 305 mm)
- + Zubehörtasche zur Aufbewahrung von Klingen

Stripper Strato-Mobil IV

Passendes Zubehör:

Verlängerungskabel 15m / 230V

Verlängerungskabel 25m, 230V/16A

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

Alternative Produkte:

Power Stripper von Wolff GmbH

Aufsitzstripper Ride-on

Stripper Turbo von Wolff GmbH

Unsere Empfehlungen:

Betonschleifer EBS 180 H von Eibenstock GmbH

Sanierungsfräse EPF 1503 von Eibenstock GmbH

Vogthammer VH 25-60/-80/-100 von Vogt

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/OB-STRIPS4>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

