



Technische Spezifikationen

Typ	HR21E
Hersteller	NiftyLift
Arbeitshöhe (m)	20,80
Tragfähigkeit (kg)	250
Personenzahl zul.	2
Länge Transport (mm)	5470
Breite Transport (mm)	2270
Höhe Transport (mm)	2180
Transportgewicht (kg)	6640
Standhöhe (m)	18,80
Reichweite max. (m)	13,00
Plattformgröße (mm x mm)	1800 x 800
Drehbereich (°)	360°
Steigfähigkeit (%)	25%
Bodenfreiheit (mm)	170
Antrieb	Elektro
in voller Höhe verfahrbar	ja
Einsatzbereich	Aussen-und Innenbereich
ecoRent	ja
Art.-Nr.	PAGTM-21E

Pluspunkte

- + umweltbewusste Leistungsquellentechnologie
- + umfangreiches Sicherheitssystem
- + leichteste Bühne ihrer Klasse
- + durch Korbrotation und Korbarm haben Sie einen verbesserten Zugang zu Einsatzorten
- + nicht markierende Reifen

Gelenk-Teleskopbühne ZGT21.13A

Alternative Produkte:

Gelenk-Teleskopbühne ZGT21.13HY von NiftyLift

Gelenk-Teleskopbühne ZGT21.13HY von NiftyLift

Gelenk-Teleskopbühne ZGT28.19HY von NiftyLift

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/PAGTM-21E>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

