



Technische Spezifikationen

Typ	HR28HY
Hersteller	NiftyLift
Arbeitshöhe (m)	28
Tragfähigkeit (kg)	280
Personenzahl zul.	2
Länge Transport (mm)	7300
Breite Transport (mm)	2490
Höhe Transport (mm)	2700
Transportgewicht (kg)	14650
Standhöhe (m)	26
Reichweite max. (m)	19
Plattformgröße (mm x mm)	2400 x 900
Drehbereich (°)	360°
Steigfähigkeit (%)	40%
Bodenfreiheit (mm)	230
Antrieb	Hybrid
Abgasstufe	ab Zuführung 2022 Stufe 5
in voller Höhe verfahrbar	ja
Einsatzbereich	Innen- und Aussenbereich
ecoRent	ja
Art.-Nr.	PAGTM-28HY

Pluspunkte

- + umweltbewusste Leistungsquellentechnologie
- + Wahlweise Batterie oder Hybridbetrieb
- + leichteste Bühne ihrer Klasse
- + Allradantrieb
- + vielseitig, kraftstoffsparen und umweltbewusst
- + nicht markierende Reifen

Gelenk-Teleskopbühne ZGT28.19HY

Alternative Produkte:

Gelenk-Teleskopbühne ZGT21.13A von NiftyLift

Gelenk-Teleskopbühne ZGT21.13HY von NiftyLift

Gelenk-Teleskopbühne ZGT20.11HY von Genie

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/PAGTM-28HY>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

