



Technische Spezifikationen

Typ	200ATJE
Hersteller	Manitou
Arbeitshöhe (m)	20
Tragfähigkeit (kg)	230
Personenzahl zul.	2/2
Länge Transport (mm)	6060
Breite Transport (mm)	2320
Höhe Transport (mm)	2450
Transportgewicht (kg)	7100
Standhöhe (m)	18
Reichweite max. (m)	11,57
Plattformgröße (mm x mm)	1800 x 750
Drehbereich (°)	355
Steigfähigkeit (%)	45
Bodenfreiheit (mm)	380
Antrieb	Elektro
in voller Höhe verfahrbar	ja
Einsatzbereich	Innen/Aussen
ecoRent	ja
Art.-Nr.	PAGTM-ATJ200

Pluspunkte

- + Selbstnivellierende Plattform
- + Proportionale Joystick Steuerung
- + Senk- und Fahralarm
- + Integrierte Diagnosehilfe
- + Allradantrieb
- + 4 Bewegungen gleichzeitig
- + Ausgestattet mit Batteriebefüll-System
- + Bio-Hydrauliköl

Gelenk-Teleskopbühne ZGT20.12A

Passendes Zubehör:

Kettensägenhalter m. Anbauadapter

Alternative Produkte:

Gelenk-Teleskopbühne ZGT17.09A von NiftyLift

Gelenk-Teleskopbühne ZGT17.09A von NiftyLift

Gelenk-Teleskopbühne ZGT17.09HY von NiftyLift

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/PAGTM-ATJ200>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

