



Technische Spezifikationen

Typ	TB 270
Hersteller	Ruthmann
Arbeitshöhe (m)	27
Tragfähigkeit (kg)	230
Personenzahl zul.	2
Länge Transport (mm)	6860
Breite Transport (mm)	2100
Höhe Transport (mm)	2990
Transportgewicht (kg)	3500
Standhöhe (m)	25
Reichweite max. (m)	14,50
Arbeitskorb (LxBxH in m)	1,4 x 0,7
Drehbereich (°)	450°
Abstützung hydraulisch	ja
Einsatzbereich	Außenbereich
Art.-Nr.	PALT-TB270

Pluspunkte

- + 16,40 m Reichweite (diagonal zur Stütze)
- + niedrige Durchfahrhöhe: 2,99 m
- + kurze Gesamtbauhöhe: 6,86 m
- + 2 x 85° Korbdrehwinkel
- + bewährte Horizontal-/ Vertikal-Abstützung für flexible Abstützbreiten

LKW-Teleskopbühne ZL27.15

Passendes Zubehör:

Kettensägenhalter m. Anbauadapter

LKW-Kunststoffarbeitskorb von Palfinger

U-Platten

Alternative Produkte:

Kettensägenhalter m. Anbauadapter

Rußpartikelfilter max. 40KW

LKW-Teleskopbühne ZL24.16

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/PALT-TB270>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

