



Technische Spezifikationen

Typ	GS - 2046
Hersteller	Genie
Arbeitshöhe (m)	7,90
Tragfähigkeit (kg)	544
Personenzahl zul.	2
Transportgewicht (kg)	1974
Länge Transport (mm)	2410
Breite Transport (mm)	1170
Höhe Transport (mm)	2130
Transporthinweis 1	1550 mm bei eingeklappten Geländer
Standhöhe (m)	5,90
Plattformgröße (mm x mm)	1150 x 2260
Plattformvergrößerung (mm)	920
Steigfähigkeit (%)	30
Ladeanschluß	Kabel mit Stecker 230V / 16A Schuko
Antrieb	Elektro
Bodenfreiheit (mm)	95
Einsatzbereich	Innenbereich
ecoRent	ja
Art.-Nr.	PASM08-2046

Pluspunkte

- + Klappbares Geländer (auf 1,55m)
- + nicht markierende Reifen
- + Lochfahrerschutz
- + Neigungswinkelschalter mit akustischem Alarm

Scherenarbeitsbühne ZS79.117A

Passendes Zubehör:

Rohrmaterialhalter für DC Scherenbühne von Skyjack

Alternative Produkte:

Scherenarbeitsbühne ZS64.76A von Genie

Scherenarbeitsbühne ZS77.82A von Genie

Scherenarbeitsbühne ZS79.81A von Genie

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/PASM08-2046>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

