



Technische Spezifikationen

Typ	SJ16E
Hersteller	Skyjack
Arbeitshöhe (m)	6,72
Tragfähigkeit (kg)	227
Personenzahl zul.	1
Transportgewicht (kg)	931
Länge Transport (mm)	1370
Breite Transport (mm)	770
Höhe Transport (mm)	1880
Standhöhe (m)	4,72
Plattformgröße (mm x mm)	690 x 910
Steigfähigkeit (%)	25
Ladeanschluß	Kabel mit Stecker 230V / 16A Schuko
Antrieb	Elektro
Bodenfreiheit (mm)	25
in voller Höhe verfahrbar	ja
Einsatzbereich	Innenbereich
ecoRent	ja
Art.-Nr.	PASM08-SJ16E

Pluspunkte

- + Elektro-Direktfrontantrieb
- + nicht markierende Reifen
- + Lochfahrerschutz
- + Zertifizierte Lasten-Überwachung
- + Senkalarm
- + Lenkeinschlag 90° - (innerer Wenderadius null)
- + Batteriemanagementsystem
- + Sehr leiser Antrieb <70dB
- + NULL Emission

Senkrecht-Lift-Arbeitsbühne ZV67.77A

Passendes Zubehör:

Rohrmaterialhalter für DC Scherenbühne von Skyjack

Alternative Produkte:

Scherenarbeitsbühne ZS64.76A von Genie

Scherenarbeitsbühne ZS77.82A von Genie

Scherenarbeitsbühne ZS79.81A von Genie

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/PASM08-SJ16E>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

