



## Technische Spezifikationen

Typ	SJ4720
Hersteller	Skyjack
Arbeitshöhe (m)	7,94
Tragfähigkeit (kg)	590
Personenzahl zul.	3
Transportgewicht (kg)	2040
Länge Transport (mm)	2320
Breite Transport (mm)	1190
Höhe Transport (mm)	2100
Transporthinweis 1	1720 mm bei eingeklappten Geländer
Standhöhe (m)	5,94
Plattformgröße (mm x mm)	1070 x 2100
Plattformvergrößerung (mm )	1220
Steigfähigkeit (%)	25
Ladeanschluß	Kabel mit Stecker 230V / 16A Schuko
Antrieb	Elektro
Bodenfreiheit (mm)	102
in voller Höhe verfahrbar	ja
Abstützung hydraulisch	nein
Einsatzbereich	Innenbereich
ecoRent	ja
<b>Art.-Nr.</b>	<b>PASM08-SJ4720</b>

## Pluspunkte

- + Klappbares Geländer (auf 1,72m)
- + nicht markierende Reifen
- + Lochfahrerschutz
- + Zertifizierte Lasten-Überwachung
- + Senkalarm
- + optional Rohrmaterialhalter erhältlich
- + Proportionalsteuerung für Fahren und Heben
- + <https://vimeo.com/179037047>

# Scherenarbeitsbühne ZS79.119A

---

## Passendes Zubehör:

---

Kettensägenhalter m. Anbauadapter

Rohrmaterialhalter für DC Scherenbühne von Skyjack

## Alternative Produkte:

---

Scherenarbeitsbühne ZS77.82A von Genie

Scherenarbeitsbühne ZS79.81A von Genie

Scherenarbeitsbühne ZS79.117A von Genie

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/PASM08-SJ4720>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

