



Technische Spezifikationen

Typ	SJ3226
Hersteller	Skyjack
Arbeitshöhe (m)	9,79
Tragfähigkeit (kg)	227
Personenzahl zul.	2 im Innenbereich
Länge Transport (mm)	2323
Breite Transport (mm)	840
Höhe Transport (mm)	2290
Transporthinweis 1	1930 mm bei eingeklappten Geländer
Transportgewicht (kg)	2014
Standhöhe (m)	7,79
Plattformgröße (mm x mm)	710 x 2110
Plattformvergrößerung (mm)	910
Steigfähigkeit (%)	25
Antrieb	Elektro
Bodenfreiheit (mm)	102
Einsatzbereich	Innen/Aussenbereich (befestigt)
ecoRent	ja
Art.-Nr.	PASM10-SJ3226

Pluspunkte

- + nicht markierende Reifen
- + Klappbares Geländer (auf 1,93m)
- + Neigungswinkelschalter mit akustischen Alarm
- + Variable Geschwindigkeit, hydraulischer Hinterradantrieb
- + Proportionalsteuerung für Fahr-/Hubfunktionen
- + Nicht-markierende Vollgummireifen
- + Integriertes SKYCODED™ Steuer- und Überlastsystem

Scherenarbeitsbühne ZS98.84A

Passendes Zubehör:

Kettensägenhalter m. Anbauadapter

Rohrmaterialhalter für DC Scherenbühne von Skyjack

Alternative Produkte:

Scherenarbeitsbühne ZS99.81A von Genie

Scherenarbeitsbühne ZS98.117A von Genie

Scherenarbeitsbühne ZS97.175D von Genie

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/PASM10-SJ3226>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

