



## Technische Spezifikationen

Typ	SJ4726
Hersteller	Skyjack
Arbeitshöhe (m)	9,92
Tragfähigkeit (kg)	454
Personenzahl zul.	3 im Innenbereich
Länge Transport (mm)	2320
Breite Transport (mm)	1190
Höhe Transport (mm)	2290
Transporthinweis 1	1900 mm bei eingeklappten Geländer
Transportgewicht (kg)	2135
Standhöhe (m)	7,92
Plattformgröße (mm x mm)	1070 x 2110
Plattformvergrößerung (mm )	1220
Steigfähigkeit (%)	25
Antrieb	Elektro
Bodenfreiheit (mm)	102
Einsatzbereich	Innen/Aussenbereich (befestigt)
ecoRent	ja
<b>Art.-Nr.</b>	<b>PASM10-SJ4726</b>

## Pluspunkte

- + nicht markierende Reifen
- + Klappbares Geländer ( auf 1,90m)
- + Neigungswinkelschalter mit akustischen Alarm
- + Max. zulässig eine Person bei Windgeschwindigkeit bis 12,5 m/s

# Scherenarbeitsbühne ZS99.119A

---

## Passendes Zubehör:

---

Rohrmaterialhalter für DC Scherenbühne von Skyjack

## Alternative Produkte:

---

Scherenarbeitsbühne ZS99.81A von Genie

Scherenarbeitsbühne ZS98.117A von Genie

Scherenarbeitsbühne ZS97.175D von Genie

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/PASM10-SJ4726>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

