



Technische Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Typ | GS-4046E |
| Hersteller | Genie |
| Arbeitshöhe (m) | 13,94 |
| Tragfähigkeit (kg) | 350 |
| Personenzahl zul. | 3 (nur Innenbereich) |
| Länge Transport (mm) | 2480 |
| Breite Transport (mm) | 1180 |
| Höhe Transport (mm) | 2570 |
| Transporthinweis 1 | 1980 mm bei eingeklappten Geländer |
| Transportgewicht (kg) | 3117 |
| Standhöhe (m) | 11,94 |
| Plattformgröße (mm x mm) | 1160 x 2260 |
| Plattformvergrößerung (mm) | 920 |
| Steigfähigkeit (%) | 25 |
| Antrieb | Elektro |
| Bodenfreiheit (mm) | 120 |
| in voller Höhe verfahrbar | ja |
| Einsatzbereich | Innenbereich |
| ecoRent | ja |
| Art.-Nr. | PASM15-4046 |

Pluspunkte

- + Klappbares Geländer (auf 1,98m)
- + nicht markierende Reifen
- + Neigungswinkelschalter mit akustischem Alarm
- + Elektrischer Front-Fahrertrieb E-drive
- + Proportionaler Fahrertrieb und Hub

Scherenarbeitsbühne ZS139.118A

Alternative Produkte:

Scherenarbeitsbühne ZS119.213D von Genie

Scherenarbeitsbühne ZS119.229D von Genie

Scherenarbeitsbühne ZS137.119A von Genie

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/PASM15-4046>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

