



Technische Spezifikationen

Typ	M 4069 LE
Hersteller	JLG
Arbeitshöhe (m)	14,19
Tragfähigkeit (kg)	360
Länge Transport (mm)	3100
Breite Transport (mm)	1750
Höhe Transport (mm)	2830
Transporthinweis 1	2040mm bei eingeklappten Geländer
Transportgewicht (kg)	5700
Standhöhe (m)	12,19
Plattformgröße (mm x mm)	1650 x 2920
Plattformvergrößerung (mm)	910
Steigfähigkeit (%)	35%
Bemerkung	Diesetriebetriebenes Schnellladegerät an Bord
Antrieb	Elektro
Bodenfreiheit (mm)	200
in voller Höhe verfahrbar	max. Fahrhöhe 9,14m
Abstützung hydraulisch	ja
Einsatzbereich	Aussen/Innen
Art.-Nr.	PASM15-J4069

Pluspunkte

- + abriebsarme Bereifung
- + Direkter, elektrischer Zweiradantrieb
- + Borddiagnose-System
- + Zwei auswählbare Fahrgeschwindigkeiten
- + Abnehmbares Plattformbedienpult

Scherenarbeitsbühne ZS142.175A

Alternative Produkte:

Scherenarbeitsbühne ZS139.118A von Genie

Scherenarbeitsbühne ZS137.119A von Genie

Scherenarbeitsbühne ZS141.175A von Genie

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/PASM15-J4069>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

